OVAL MİNİ KÜVETLER
TEKNİK ÇİZİMLER

Waterway

Küvet, duş ve hidromasaj sistemleri

www.waterway.com.tr

MIRAMAR 120x90



D **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

1 **ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

A **PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

RENO 120x90



DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

COZUMEL 120x90



D **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

1 **ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

A **PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

WACO 120x90



DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

LORAIN 120x120



D **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

1 **ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

A **PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

VERMONT 110x110



D **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

1 **ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

A **PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

ROSS 100x100



D **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

A **PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

CHICAGO 100x100



D **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

1 **ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

A **PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

AKRON 100x100



DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

ARKANSAS 100x100



DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

BALTIMOR 90x90



DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.